

מדפסות דיגיטליות קומפקטיות בשחור/ לבן לחדרי
הפקת דפוס

Ricoh Pro™ 8300S

☑ מונת שכפול ☑ מדפסת ☑ סורק



Pro 8300S

96 ^{BW}
ppm

קומפקטיות בגודל. גדולות בגמישות

יש לך מגבלת מקום? מחפש פתרון לחדר הפקה פשוט קל לשימוש וגם אמין? מדפסת ה-Ricoh Pro 8300S מביאה חדשנות מובילה בשוק עם שטח רצפה קטן, אשר הופך אותה למתאימה ביותר לסביבות של משרדים ובתי ספר. עם ידידותיות משופרת למשתמש ויעילות גבוהה יותר, היא מציעה את האמינות שנדרשת לך לעבודה יומיומית.

- שטח רצפה קטן
- זמן המתנה קצר
- פונקציות שכפול מורחבות
- אמינות משופרת
- פשוטה לשימוש





מתוכננת להיות יעילה ואמינה
מספקת תפוקה בשחור-לבן בכמות גבוהה ובמהירויות של עד 96
עמודים בדקה (96 PPM) ומעניקה לך את האיכות והאמינות
הנדרשות לך בניהול ההדפסות היומיות שלך.



ההתאמה המושלמת
כששטח הרצפה יקר המציאות, שטח הרצפה המצומצם הנדרש
ויחידת הגימור החדשה המוקטנת של Ricoh של Pro 8300S של
מתאימים לכל הצרכים שלך, לרבות תקציב מוגבל.



יכולות העתקה והדפסה מורחבות
טכנולוגיה חדשה המאפשרת להקטין למינימום אזורים כהים סביב
המלל או התמונה המודפסים ונוצרים בעת העתקה של ספרים,
לקבלת תוצאות ברורות יותר שקל יותר לקרוא אותן.



איכות תמונה גבוהה
במדפסת Pro 8300S משתמשים בטכנולוגיית VSCTM* כדי
להפיק תמונות נקיות, חלקות באיכות גבוהה עם הפרדה של
4800 x 2400 נקודות לאינטש ואיכות תמונה גבוהה ועקבית
בהדפסות של עותקים רבים.

* לייזר פליטה משטחית אנכית

הגדל את התפוקה שלך בקלות

תפעול פשוט לכל משתמש

- לוח הפעלה חדש ברוחב 17 אינטש לשימוש פשוט יותר
- אפשרות הצגה של קונפיגורציה המכשיר
- אפשר להפעיל את מסך ההפעלה על מחשב לוח (טאבלט) לצורך הפעלה מרחוק.



מגש איסוף פשוט

- למגש האיסוף החדש והפשוט עם מסילה והארכה עבור כל קבוצה, יש קיבולת של 1250 דפי 216-52 גר', אשר הופכת את פעולת האיסוף של כל מה שמודפס לקלה יותר.



אמינות משופרת

- פונקציה הנחיה משופרת לקבלת יעילות משופרת.
- הנחיה בנוריות LED חדשות לקבלת קלות הפעלה.



יעילות ויתרונות טובים יותר



- טווח מדיות הדפסה רחב יותר
- אפשרות הרחבה של פתרונות התוצרים שלך
- טיפול בטווח רחב של סוגי נייר כולל נייר כימי דיגיטלי, נייר עם טקסטורה ונייר כרומו עד משקל של 300 גר'



- שיפור תפוקות ההדפסה למקסימום
- ניתן להחליף יחידות מרכזיות של חלקים על ידי מפעילים (ORU) כדי להגדיל את זמן הפעולה למקסימום.
- ניתן לקבל תמיכה בכלי שליטה מרחוק כדי להגדיל את זמן הפעולה למקסימום, תוך הקטנת זמן התיקון למינימום.



- זמני המתנה קצרים יותר
- זמן חימום מהיר מאפשר להגדיל את הנצילות לקבלת תוצאות יוצאות דופן, בדיוק כמו שאתה צריך.



יחידת גימור חדשה המיועדת ללקוחות עם שטח רצפה קטן

- יחידת גימור חוסכת מקום בעלות נמוכה יחסית, באורך של 657 מ"מ, סה"כ 1798 מ"מ כולל מסגרת היחידה
- טווח משקלי נייר מ-52 – 300 גר', בגימור מחברת עד 20 גליונות, בסיכות צד עד 65 גליונות
- מגש יציאה שיכול להכיל עד 3000 דפים A4 ועד 1500 דפים A3 לטובת הגדלת היעילות



Pro™ 8300S



- 1 סדרת Pro™ 8300
- 2 לוח הפעלה צבעוני LCD
- 3 מגדל הזנת נייר עד 5000 דפי A4 LCT
- 4 מגשי נייר סטנדרטיים
- 5 יחידת גימור לחוברות
- 6 מזין מסמכים ARDF



RICOH @Remote



GlobalScan NX

בקר

משובץ
מעבד @Atom של Intel @ מסוג Bay Trail-1 (1.91 ג'יגה הרץ)
סטנדרט: 2 ג'יגה ביית
640 ג'יגה-ביית
לא זמין
Linux
TCP/IP (IP V6, IP V4)
TIFF, JPEG, PDF, PCL6, PCL5e
ROM: לא זמין
מערכת הפעלה:
פרוטוקול רשת:
PDL
אופציה:
גופנים:
ממשק רשת:

אופציות נוספות

הזנה:
איסוף:
תוספות:

מידע לגבי איכות הסביבה

מנהל TotalFlow Prep & Production של Ricoh, סוויטת
וויטת VDP של FusionPro

כללי

תהליך הדפסה/העתקה: מערכת העברה אלקטרוסטטית יבשה
בתוף 1 עם רצועת העברה פנימית
היתוך:
סוג הטונר:
מהירות הדפסה:
רזולוציה:
זמן חימום:
ממדים (ר x ע x ג):
משקל:
מקור מתח:
חיי מכונה:

סורק

רזולוציה:
מהירות הסריקה:
אזור סריקה מרבי:

טיפול במדיה

קיבולת מגשי נייר:
קיבולת הזנה מרבית:
יכולת תפוקה מרבית:
גודל דף:
משקל הנייר: