

RICOH
imagine. change.

ציוד הדפסה דיגיטלית בצבע מלא

RICOH PRO™ C9500

מכונה ✓



**RICOH Pro
C9500**


115
דפים
לדקה
שחור ולבן
צבע מלא

**RICOH Pro
C9500***

135
דפים
לדקה
שחור ולבן
צבע מלא

* עם אופציה לשרדוג הפחודוקטיביות

**המקום שבו החדשנות פוגשת מצוינות.
פורצים את הדרך, ביחד.**



הכירו את RICOH Pro C9500.

ההדפסה התעשייתית משתנה במהירות. צריך לתת מענה לדרישות חדשות באופן מיידי. אנחנו תמיד מתחילים בלדמיין מה צופן העתיד עבור העסק שלכם. אז אנחנו מתאימים את הטכנולוגיה שלנו כדי לספק לכם את מה שאתם צריכים. אנחנו קוראים לזה יצירה משותפת. ככה פיתחנו את ה-RICOH Pro C9500. כעת העסק שלכם יכול לצפות מראש את צרכי השוק המשתנים ולתת להם מענה, ולספק כל מה שצריך כדי להישאר תחרותי בסביבה הדיגיטלית של ימינו שרק הולכת וגדלה. לאורך השנים, הקפדנו תמיד לשפר את הטכנולוגיה שלנו. התוצאה היא מכשיר שעוזר לכם לייצר דרכים חדשות לעבוד. נותן לכם את הכוח להוביל.



אמרו "כן" וקבלו יותר עם מכונת ההדפסה התעשייתית Pro C9500

הכירו את מכונת ההדפסה הדיגיטלית RICOH Pro C9500, התשובה לצרכי ההדפסה התובעניים ביותר של העסק שלכם. המכונה החדשה החדשה של Ricoh תאפשר לכם להגיד "כן" לעוד הזדמנויות, החל מחומרים שיווקיים דינאמיים דרך מוצרים לקידום מכירות וכלה בהדפסת מגוון פתרונות אריזה שהשוק הדינמי דורש.

המדפסת נועדה להגביר את שהשוק הדינמי דורש. ולקצץ בעלויות תפעוליות, והיא מפיקה הדפסות דיגיטליות הנראות בדיוק כמו דפוס אופסט. בשילוב עם טכנולוגיית הדמיה מתקדמת, המדפסת מספקת איכות תמונה יוצאת מן הכלל, תמיכה נרחבת במדיות שונות וביצועים פרודוקטיביים שאתם צריכים כדי להצמיח את העסק שלכם. וכדי לתמוך במעבר שלכם מדפוס אופסט לייצור דיגיטלי.

שדרגו את יכולות הייצור שלכם.

בעולם העסקים המהיר של היום, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו להחמיץ את הדדליין. כאן ה-RICOH Pro C9500 נכנסת לתמונה. היא מדפיסה במהירויות של עד 135 עמודים לדקה ומתהדרת בנפח הדפסות שיא של 2.6 מיליון הדפסים, ובכך מספקת את המהירות והזריזות שהעסק שלכם צריך. נתיב הנייר המורחב ומערכת קירור הנוזל שלה מבטיחים אמינות, בזמן שהיכולת להזין מתכלים תוך כדי הדפסה ולהחליף חלקי שירות מרכזיים מוודאת שתוכלו להמשיך לעבוד ללא הפרעות.

- מכונת הדפסה זו שומרת על פרודוקטיביות מלאה על מדיות בכל משקל.
- נתיב נייר מורחב וסיבובים רחבים מבטיחים אמינות.
- אפשרות לשדרוג פרודוקטיביות מגדילה את המהירות מ-115 ל-135 עמודים לדקה.
- הדפיסו עד 9,000 הדפסים של A4 לשעה, עם הדפסה כפולה על A3.
- אין צורך לעצור, ניתן להזין חומרים מתכלים תוך כדי תנועה.



פתחו את הדלת להזדמנויות חדשות



הפקת מוצרים באיכות יוצאת מן הכלל.

מחפשים איכות הדפסה יוצאת מן הכלל? ה-RICOH Pro C9500 כאן בשביל לספק את הסחורה. על ידי שילוב בין טכנולוגיית VCSEL וטונר PXP דק במיוחד, המדפסת הדיגיטלית מספקת תמונות מושלמות ברזולוציה של 2,400 x 4,800 dpi. הטונר בהתכה נמוכה שלה מפיק צבעים מרהיבים בטמפרטורות היתוך נמוכות. ועם יכולת בקרת הברק החדשה של Ricoh, ניתן להתאים את רמות הברק להדפסה שלכם, בין אם מדובר בתמונות מבריקות או בהדפסת אלבום תמונות במאט.

- טכנולוגיית VCSEL שמספקת רזולוציה של 2,400 x 4,800 dpi.
- צבעים מרהיבים וטבעיים, פריסת גוונים חלקה וקווים עדינים.
- תוצרת איכותית עם התאמה איכותית מקדימה לאחור.
- טונר בהתכה נמוכה חוסך בעלויות אנרגיה ומרחיב את אפשרויות המדיה.
- ברק עדין המאפשר ביצוע הדסקות וגימורים.

קל לשמור על הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

אופציונאלי בעבורכם לקבל יחידה לאבחון ובקרת צבע אוטומטית של Ricoh לוקחת את האיכות לשלב הבא. מערכת בקרת האיכות המובנית מתאימה באופן אוטומטי את צפיפות הצבע כדי להבטיח עקביות לטווח ארוך. ותוך השוואה מתמדת בין התוצר לבין נתוני התמונה, המדפסת עוצרת באופן אוטומטי אם האיכות חורגת מפרמטרים שנקבעו מראש. על מנת למקסם את הפרודוקטיביות, ניתן להגדיר רמות התאמה שונות עבור לקוחות שונים ומדידות שונות.

- מעקב ושמירה על עקביות צבע בעבודות הדפסה ארוכות.
- חיישני מגע מובנים לבקרת צפיפות צבע מדויקת.
- זיהוי פגמים ותנודות קטנות עד 300 מיקרומטר (0.3 מ"מ).
- הייצור נעצר באופן אוטומטי במקרה של חריגה מהאיכות, לצמצום הפסולת.
- הגדרת התאמה כדי להפחית את זמן ההשבתה ולמקסם את הפרודוקטיביות.



שנו את סביבת הייצור שלכם



קבלו בברכה את ממשק ההפעלה החדש והמתקדם.

הממשק החדש של Ricoh מאפשרת לנהל את היישומים של Fierly ו-Ricoh באמצעות אותו מרכז בקרה מאוחד. עם מסך מגע ענק ומערכת הפעלה אינטואיטיבית, ה-RICOH Pro C9500 מפשטת את הגדרת העבודה ומייעלים תהליכים, ובכך מגבירה את הפרודוקטיביות. כמו כן, עם כלי השליטה מרחוק של Ricoh אשר מדמה את ממשק המשתמש, המפעילים יכולים לנהל בקלות מכשירים מרובים.

- ממשק משותף ליישומים של Ricoh ו-Fierly.
- מסך מגע ענק עם מערכת הפעלה אינטואיטיבית
- אינטגרציה חכמה מפשטת את הגדרת העבודה וחוסכת בזמן.
- יכולות מתקדמות מייעלות תהליכים ומגבירות את הפרודוקטיביות.
- כלי שליטה מרחוק המאפשר למפעיל שלכם לנהל מכשירים מרובים.

יחידה חיצונית אופציונאלית לניהול הצבע לאורך זמן.

שדרגו את העסק של עם אחד מהספקטרוםטומטרים המהירים ביותר בשוק. חסכו שעות של עבודה, פתחו מומחיות יקרת ערך, והגבירו את הסטנדרטים של האיכות. מכון הצבע האוטומטי של Ricoh מחולל מהפכה בהתאמת הצבעים, ומאפשר לכל חבר בצוות שלכם להשיג במהירות תוצאות מדויקות וניתנות לשעתוק על פני פלטפורמות שונות. היחידה האופציונלית משוואה באופן אוטומטי בין דגימות, מפיקה פרופילי ICC מדויקים ומבטיחה צבע עקבי ללא רבב ברחבי הפעילות.

- פתרון התאמת צבעים אוטומטי וקל לשימוש.
- שעתוק צבעים מדויק ממערכת למערכת.
- תוצאות מדויקות וניתנות לשעתוק בקלות.
- המערכת מפיקה פרופילי ICC מדויקים באופן אוטומטי.
- פצלו עבודות הדפסה בין מספר מכשירים ובצעו קמפיינים בערוצים מרובים.



הרחיבו את יכולות ההדפסה שלכם ואת מגוון המדיות להדפסה.

עם תמיכה חסרת תקדים במדיות שונות, ה-RIOCH Pro C9500 מקצצת בזמני הגדרת העבודות באופן דרמטי. יחידת זיהוי המדיה (MIU) המשולבת שלה מזהה באופן מיידי את מאפייני הנייר ומיישמת את ההגדרות האופטימליות. ועם רצועת התנור האלסטית שלנו וטכנולוגיית טעינת ה-AC הקניינית שלנו אשר מבטיחות שהטונר יתקבע על למגוון רחב של מדיות, ה-RICOH Pro C9500 מאפשרת לכם להרחיב את מגוון המדיות שלכם להדפסה.

- קיצור דרמטי של זמני הגדרת עבודות והרחבת מגוון המדיות.
- יחידת זיהוי מדיות מזהה מדיות ממותגות ולא ממותגות.
- ספריית המדיות בענן של Ricoh מיישמת הגדרות אופטימליות.
- רצועת תנור אלסטית בטכנולוגיית טעינת AC מבטיחות קיבוע של הטונר למגוון חדש של מדיות.
- תומכת במדיות של 40 עד 470 גרם למ"ר ובאורך של עד 1,260 מ"מ.



יחידות גימור והזנה עוצמתיים

ה-RICOH Pro C9500 עוזרת ליצור מוצרים גמורים באיכות גבוהה. הזנה מותאמת ומערכות גימור מאפשרות להתאים את המדפסת לכל צרכי הייצור. ניתן להרחיב את גמישות המדיה עם מגשי LCT לגיליונות ארוכים. ופתרונות הגימור שחוסכים בעבודה וכוללים יחידת קיפול בעל אפשרויות קיפול מרובות, ניקוב תוך כדי עבודה עם יכולות קיפול וחירור, ומבחר של מערכות מקצועיות ליצירת חוברות.

- הרחבו את האופקים עם פתרונות גימור עוצמתיים.
- מגשי LCT אופציונליים להזנה בוואקום תומכים בנייר מצופה.
- הדפיסו, חוררו וקפלו חומרים במהירות המרבית של המנוע.
- הפיקו חוברות אופקיות בעלות השפעה גבוהה עם כריכות מצופות.
- חסכו בזמן על ידי הדפסה וגימור של חוברות A5 כפולות.



RICOH Pro C9500

מפרט מערכת

כללי

שם דגם:	Pro C9500
טכנולוגיה:	מערכת העברה אלקטרוסטטית יבשה בעלת 4 תופים עם רצועת העברה פנימית
היתוך:	שיטת היתוך עם רצועה, ללא שמן
מהירות הדפסה:	115 דפים לדקה (סטנדרטי) 135 דפים לדקה (אופציונלי)
רזולוציה:	VCSEL 2400 x 4800 dpi
זמן התחממות:	פחות מ-540 שניות
מידות מכונה (רוחבXעומקXגובה):	2,520x990x1,870 מ"מ (כולל עמוד סטטוס)
משקל	פחות מ-1,100 ק"ג
ספק כוח:	V, 32 A x 2, 50/60 Hz 220-240
צריכת חשמל:	פחות מ-9,000 W
תוחלת חיים:	60,000,000 דפי A4 או חמש שנים

טיפול במדיות

מיינפריים (סטנדרטי)	מגש 1: 2,200 גיליונות, 470 – 40 גרם למ"ר מגש 2: 2,200 גיליונות, 470 – 40 גרם למ"ר
LCIT RT5150 ראשון (אופציונלי)	מגש 3: 2,200 גיליונות, 470 – 40 גרם למ"ר מגש 4: 2,200 גיליונות, 470 – 40 גרם למ"ר
LCIT RT5150 שני (אופציונלי)	מגש 5: 2,200 גיליונות, 400 – 40 גרם למ"ר מגש 6: 2,200 גיליונות, 400 – 40 גרם למ"ר
LCIT RT5150 שלישי (אופציונלי)	מגש 7: 2,200 גיליונות, 400 – 40 גרם למ"ר מגש 8: 2,200 גיליונות, 400 – 40 גרם למ"ר
מגש מעקף (אופציונלי):	500 גיליונות, 216 – 52 גרם למ"ר
מגש Banner Sheet (אופציונלי)	800 גיליונות, 470 – 52 גרם למ"ר
מגש Banner Sheet מורחב (אופציונלי)	500 גיליונות, 470 – 52 גרם למ"ר
Plockmatic LCT XL (אופציונלי):	1,750x2 גיליונות, 400 – 65 גרם למ"ר
הזנת BDT VX370-790 (אופציונלי):	5,000 גיליונות, 400 – 60 גרם למ"ר
דופלקס:	470 – 52 גרם למ"ר
אזור הדפסה מקסימלי:	326x1,255 מ"מ (עם אופציה למגש banner sheet)
משקל מדיה מקסימלי:	470x600 מיקרומטר (תלוי באופציה)

חזית דיגיטלית

בקר צבע N-50 (אופציונלי)	קונפיגורציה: פנימית
גרסת מערכת:	Fiery System FS500 Pro
מעבד:	i5-8500
זכרון:	8GB (2 X 4 GB)
אחסון:	256 GB SSD SATA (מערכת הפעלה) 1 TB HDD SATA (נתונים)
מערכת הפעלה:	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
סוגי נתונים	סטנדרטי: PostScript® Adobe® רמות 1, 2, 3; נתמכים: Adobe PDF; PDF/X-1a, 3, 4; PS ו-PDF
מוטאמים:	PCL6/PCL5 מועצמי; JPEG; EPS; TIFF (באמצעות HotFolders); מסמכי Microsoft Office: pub, pps, pptx, ppt, xls, xlsx, doc, docx (באמצעות HotFolders); אופציה: IPDS (חומרה ותוכנה).

בקר צבע N-07 (אופציונלי בהזמנה יעודית בלבד)

קונפיגורציה: פנימית	גרסת מערכת:
Fiery System FS500 Pro	מעבד:
Intel Xeon 4214 (Silver)	זכרון:
32GB (8 X 4 GB)	אחסון:
GB SSD SATA 480 (מערכת הפעלה) X 2 TB HDD SATA 2 (נתונים)	מערכת הפעלה:
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	סוגי נתונים
סטנדרטי: PostScript® Adobe® רמות 1, 2, 3; Ado-	נתמכים:
PS ו-PDF; PDF/X-1a, 3, 4; PS ו-PDF (באמצעות HotFolders); מסמכי Microsoft Office: pub, pps, pptx, ppt, xls, xlsx, doc, docx (באמצעות HotFolders); אופציה: IPDS (חומרה ותוכנה).	

אפשרויות אחרות

Vacuum Feed LCIT (RT5150), Bridge Unit (BU5010), Vacuum Feed Banner Sheet Tray, Extension Vacuum Feed Banner Sheet Tray, Multi Bypass Tray (BY5020), Multi Bypass Banner Sheet Tray, Plockmatic LCT XL, Plockmatic Long Sheet LCT (LSM XL), BDT Long Sheet LCT (VX370-790), BDT Long Sheet LCT (VX370-1280), Perfect Binder (GB5010), Cover Interposer Tray (CI5040), Plockmatic High Capacity Interposer (HCI 3500), Multi-Folding Unit (FD5030), GBC StreamPunch Ultra II, GBC E-wire Binder, High Capacity Stacker (SK5040), Plockmatic Crease/Trim Unit (CT XL), Staple Finisher (SR5110), Booklet Finisher (SR5120), Extension Output Banner Sheet Tray, Trimmer Unit (TR5050), Plockmatic Booklet Maker (PBM350e/500e), Plockmatic Long Sheet Booklet Maker (PBM5035/5035S), Plockmatic Square Back Trimmer (FM5000), Plockmatic Long Sheet Stacker (MPS XL).

פתרונות זרימת עבודה

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, Batch Builder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium Package, Impose, Compose, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

העובדות והנתונים המוצגים בחוברת זו מתייחסים למקרים עסקיים ספציפיים. נסיבות מסימות עשויות להניב תוצאות שונות. כל שמות החברות, המותגים, המוצרים והשירותים שייכים לבעליהם והינם סימנים מסחריים רשומים. © 2023 כל הזכויות שמורות ל-Ricoh Europe PLC. אין לבצע שינויים ו/או התאמות בחוברת זו, תוכנה ו/או עיצובה, ואין להעתיק באופן חלקי או מלא ו/או לשלב ביצירות אחרות ללא אישור מראש בכתב של Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com