

RICOH
imagine. change.

מדפסת צבעונית דיגיטלית ליצרני דפוס

RICOH PRO™ C7500

מדפסת ✓



RICOH Pro
C7500

85
דפים שחור ולבן
צבע מלא בדקה

RICOH Pro
C7500*

95
דפים שחור ולבן
צבע מלא בדקה

* עם אופציה לשרדוג קצב ההדפסה.

מגוון חדש של אפקטים מיוחדים. עולם שלם של אפשרויות חדשניות.






כעת, בית הדפוס שלך יכול לספק ערך רב יותר ללקוחות.

מדפסת RICOH Pro C7500 תומכת בשבעה צבעים מיוחדים, מעבר לארבע צבעי הפרוצס כולל זהב וכסף. מדפסת Pro C7500, אשר פותחה כדי לספק מענה לצורכי הלקוחות המשתנים במהירות, מציעה אפשרויות חדשות ומלהיבות לעסק שלך. כדי לשפר את יעילות התפעול שלך, Pro C7500 מאפשרת דרכי עבודה ועיצוב חדשות וחדשניות. במכונה זו תמצאו שילוב מנצח של קלות הפעלה ויכולות הדפסה חדשניות, אשר יבדלו את בית הדפוס שלך.

RICOH Pro C7500: ממציאים מחדש את יכולות ההדפסה שלך.



אנו גאים להציג את RICOH Pro C7500.



עכשיו זה הזמן לבדל את בית הדפוס שלך בעזרת RICOH Pro C7500.


בעולם העסקי והטכנולוגי כיום, רגעים של חדשנות אמיתית הם נדירים. ציוד ההדפסה RICOH Pro C7500 מאפשר לך ליהנות מרגע מיוחד כזה, ולהגיע לתוצאות מרהיבות, אשר יאפשרו לך לקדם את העסק שלך, ולבלוט מבין כל המתחרים. ציוד ההדפסה הדיגיטלי החדשני שלנו אינו עוד מדפסת ייצור צבעונית; הוא פותח בפניך עולם בלתי מוגבל של אפשרויות חדשות.

ציוד ההדפסה החדשני שלנו לא רק מבצע בקלילות עבודות הדפסה רגילות עם ארבעה צבעים; אלא גם מאפשר לבצע עבודות יוצאות דופן ומיוחדות, ברמת איכות חסרת מתחרים. הודות לאופציות יחידת הצבע החמישי, ניתן להגיע לרמות חדשות של יצירתיות, עם צבעים ייחודיים כמו כסף מנצנץ, זהב עשיר, וגווני ניאון מלאי חיים, המעניקים להדפסות מראה צבעוני ומרהיב.

בחר ב-RICOH לפרודוקטיביות ללא פשרות

בעולם ההדפסות המסחריות המתפתח ללא הרף, זמן שווה כסף. מעלוני מידע ועד באנרים ואריזות, לקוחותיך דורשים תוצאות מהירות ואיכותיות. מכונת ההדפסה RICOH Pro C7500 משנה את חוקי המשחק, עם מהירות עבודה מרשימה, ומעבר חלק בין פרויקטים. קביעת הסטאפ מתבצעת בקלות רבה, עם אפשרות לעבוד עם מגוון ניירות ומדיות. כל אלה מבטיחים הספק עבודה יעילות גבוהים במיוחד.

- רזולוציה של 2,400 x 4,800 dpi בקצב מרשים של 85 דפים לדקה.
- אופציה להגברת קצב ההדפסה המגדילה את המהירות ל-95 דפים לדקה.
- מערכת הפעלה עם תקשורת גרפית המאפשרת לבצע קביעות סטאפ בקלות ובמהירות.
- ללא עיכובים. מהירות ההדפסה הגבוהה נשמרת בכל אופני וסוגי העבודה.
- החלפת טונר ומתכלים בקלות, ללא צורך להפסיק את ההדפסה.



איכויות הדפסה וביצועים שיעלו על כל הציפיות שלך.

איכות הדפסה מדהימה המגדירה מחדש את אפשרויות ההדפסה.

RICOH Pro C7500 מאפשרת לך לשפר את נראות חומרי ההדפסה השיווקיים והאריזות של לקוחותיך. מכונת הדפוס הדיגיטלית המתקדמת הזו מספקת הדפסה באיכות אופסט הגבוהה ביותר. טכנולוגיית ההדמייה המתקדמת VCSEL של Ricoh, והטונר PXP, מעירים את הגרפיקה לחיים, עם רזולוציה מדהימה של 2,400 x 4,800 dpi. הודות לטווח הצבעים הרחב המתקבל עם הטונר העדין במיוחד של Ricoh, ניתן להדפיס באופן מדויק את גווי הצבע של הלקוח, כדי לקבל הדפסה בצבעים הנראים מציאותיים במיוחד.

- הפקה של תוכן דיגיטלי מרשים, עם מראה ותחושה של אופסט.
- טכנולוגיית הדמייה VCSEL מתקדמת, המבטיחה רזולוציה מיטבית.
- הדפסת דופלקס אמינה, עם רישום מדויק מקדימה אחורה.
- טונר נמס בטמפרטורה נמוכה המפחית את עלויות צריכת החשמל ומרחיב את אפשרויות הגימור.
- צבעים מלאי חיים ומציאותיים, עם מעבר חלק בין גוונים וקווים עדינים.

שיפור היעילות הודות לבקר ההדפסה Fieri

ממשק המשתמש החדש של Ricoh מאפשר לנהל יישומי Ricoh ו-Fieri באמצעות מרכז פיקוד מאוחד. ניתן לבחור מבין שני בקר Fieri עוצמתיים, אשר שניהם מופעלים על ידי תוכנת Fieri FS500 Pro, כדי להבטיח ביצועים מעולים. מערכת ההפעלה עם התקשורת הגרפית של Ricoh מייעלת את קביעות הסטאפ ומשפרת את הפרודוקטיביות. תוכנית שירות הדפסן מרחוק של Ricoh מאפשרת לפקח על הייצור ללא מאמץ.

- מסך מגע בגודל מיוחד, עם מערכת הפעלה אינטואיטיבית.
- ממשק משותף ליישומי Ricoh ו-Fieri.
- מאפיינים מתקדמים המייעלים את התהליכים ומשפרים את הפרודוקטיביות.
- תוכנית שירות דפסן המאפשרת למפעילים לפקח על מספר מכשירים במקביל.



יחידת הצבע החמישי מרחיבה את קשת האפשרויות.

יצירתיות חסרת מתחרים.

האופציה להוספת הצבע החמישי של Ricoh מרחיבה את מגוון האפשרויות, ומאפשרת להתנסות בגוונים חדשים. כעת ניתן לשלב כסף, זהב, צהוב ניאון, ורוד ניאון, לבן, צבע שקוף ואדום בלתי נראה. המדפסת החדשנית מאפשרת להחליף צבעים ולשלב אפקטים שונים, גווני פנינה ומעליהם לכה שקופה, או גווני ניאון בוהקים, ומעליהם שכבה לבנה להדגשה. זהו רק חלק מאינספור האפשרויות החדשות

- הצבעים הייחודיים שלנו מוסיפים הדגשה ועניין בהדפסה.
- ניתן להחליף בקלות בין צבעים ולשלב אפקטים שונים.
- ניתן ליצור אפקטים מרהיבים על ידי שילוב של כסף וזהב עם CMYK.
- הרחבת מניפת הצבעים, עם צבעי ניאון זוהרים.
- הוספת שכבה תחתונה לבנה והדגשת עיצובים עם לכה שקופה.



התאמת צבעים מושלמת אופציונאלי.

האופציה של התאמת צבעים אוטומטית של Ricoh מאפשרת התאמת צבעים ייחודית ברמה גבוהה.

היא מבוססת על ספקטרומטר המפחית את זמן קביעת הפרופיל, ומשפר את רמת האיכות. כמו כן, אפשרות זו מבטיחה שכל עובד ישיג תוצאות מדויקות בכל פעם מחדש, בכל פלטפורמות ההדפסה. המערכת הקלה לשימוש משווה באופן אוטומטי בין דגימות, ויוצרת פרופילי ICC מדויקים כדי להבטיח התאמת צבעים אחידה, בכל רחבי העסק.

- מערכת התאמת צבעים אופציונלית אוטומטית, הפועלת באופן מהיר ויעיל.
- הפחתת זמן קביעת הפרופיל ושיפור רמת האיכות.
- כל עובד יכול להשיג את אותן תוצאות.
- המערכת מייצרת באופן אוטומטי פרופילי ICC מדויקים.
- יחידה חיצונית המאפשרת לפצל עבודות בין מכונות, ולבצע פעולות במספר רב של ערוצים.



אפשרות לעבוד עם מגוון רחב יותר של מדיות.

מכונת ההדפסה RICOH Pro C7500 מאפשרת לבצע עמודי שער, כרטיסים, אינסרטים ואריזות.

רצועת התנור הייחודית שלנו וטכנולוגית הטעינה בזרם חילופין מאפשרים למכונת ההדפסה הדיגיטלית להדפיס באיכות גבוהה על מגוון מדיות, כולל מדיות אופסט מבריקות ומצופות בציפוי מאט, מדיות ממוחזרות בעלות מרקם טקסטורלי, פויל מתכתי, ונייר נטול עץ. תהליך קביעת הסטאפ היעיל וספריית הנייר והמדיות בענן מאפשרים לקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות למדיות ממותגות ולא ממותגות.

- אפשרות להרחיב את טווח החומרים ולצמצם את זמן קביעת הגדרות ההדפסה.
- ספריית מדיות מקיפה ונרחבת, המייעלת את קביעות הסטאפ עם מדיות ממותגות ולא ממותגות.
- רצועת תנור אלסטית וטכנולוגית טעינה בזרם חילופין לשיפור היכולות והאפשרויות.
- המדפסת מאפשרת לעבוד עם חומר במשקל של 40-470 גרם, עד אורך של 1,260 מ"מ.
- ניתן להדפיס על מדיות כרומו מאט או מבריק, מדיות ממוחזרות בעלות מרקם טקסטורלי ונייר נטול עץ.



הרחבת יכולות היצור

מכונת RICOH Pro C7500 מאפשרת לייצר מוצרים באיכות פרימיום ללא מאמץ. מכונת ההדפסה הדיגיטלית מאפשרת התאמה לצורכי הייצור המדויקים שלך. ניתן לשפר את גמישות העבודה על ידי שילוב של מגשים בעלי קיבולת גדולה. כמו כן, ניתן לייעל את הייצור עם מערך שלם של פתרונות גימור מקוונים, כולל יחידה המבצעת מספר קיפולים, מחורר עם יכולת לבצע קפלים וחירור, מגירות הזנה בעלות קיבולת גבוהה, ומגוון מערכות להפקת חוברות מקצועיות.

- הרחבת היכולות עם פתרונות גימור אינטגרליים עוצמתיים.
- ביצוע הדפסות, חירור וקיפולים במהירות עבודה מלאה.
- ייצור חוברות מרשימות בפורמט רחב, עם עמודי שער שוכבים וארוכים.
- שני מגשי יציאה אוספים את תוצרי הייצור ומכינים אותם להפצה.
- הגדלת הקיבולת על ידי תוספת לחוברות A5.



RICOH Pro C7500

מפרטי המערכת

כללי

Front end דיגיטלי	
שם דגם:	Pro C7500
טכנולוגיה:	מערכת העברה אלקטרוסטטית יבשה 4 תופים (סטנדרט) / 5 תופים (אופציה) עם רצועת העברה פנימית
סוג התכה:	התכה באמצעות רצועה, ללא שמן
מהירות הדפסה:	85 דפים בדקה (סטנדרטי) 95 דפים בדקה (עם האופציה של הגברת הקצב)
רזולוציה:	2400 x 4800 dpi בטכנולוגיית VCSEL
זמן התחממות:	פחות מ-300 שניות
מידות מכונה (רוחבXעומקXגובה):	1,320x910x1,870 מ"מ (כולל עמוד מצב)
משקל:	פחות מ-560 ק"ג
מקור מתח:	220-240 וולט, 16 אמפר 2X, 50/60 הרץ
צריכת מתח:	פחות מ-5,000 וואט
אורך חיים:	14,400,000 דפי A4 או 5 שנים

טיפול במדיות:

מנוע הדפסה ראשי (סטנדרט):	מגש 1: 2X1,000 דפים, 40 – 470 גרם מגש 2: 2X500 דפים, 40 – 470 גרם
LCIT RT5150 ראשון (אופציה – אפשר לחבר עד 3 יחידות):	מגש 3: 2,200 דפים, 40 – 470 גרם מגש 4: 2,200 דפים, 40 – 470 גרם
מגש מעקף (אופציה):	500 דפים, 220 – 50 גרם
מגש דפי באנרים (אופציה):	800 דפים, 470 – 82 גרם
	(470 – 52 גרם, עד 487.7 מ"מ)
	(300 – 52 גרם, עד 700 מ"מ)
מגש הרחבה לדפי באנר (אופציה):	500 דפים, 470 – 52 גרם
	(52-300 גרם, עד 700 מ"מ)
	(63-300 גרם, עד 960 מ"מ)
Plockmatic LCT XL (אופציה):	2X1,750 דפים גליונות, 40 – 470 גרם
מזין BDT VX370-790 (אופציה):	5,000 גליונות, 400 – 60 גרם
דופלקס אוטומטי:	470 – 44.5 גרם, עד 1030 מ"מ
אזור ניתן להדפסה מקסימלי:	323x1,252 מ"מ (עם מגש אופציונלי לדפי באנר)
משקל מדיה מקסימלי:	470 גרם / 600 מיקרון (תלויה באופציה)

אפשרויות אחרות

ערכה להגברת קצב ההדפסה מסוג S14, ערכת שדרוג תחנה חמישית מסוג S14, יחידת החלפת טונר מסוג S14, יחידת החלפה לתחנה חמישית מסוג S14, יחידת החלפת טונר מסוג S14, ערכת שדרוג חומרה תחנה חמישית Fiery מסוג S9, סורק Fujitsu fi-7700, הזנת ואקום LCIT (RT5150), יחידת גשר (BU5010), מגש דפי באנר בהזנת ואקום, הרחבה למגש דפי באנר בהזנת ואקום, מגש מעקף מרובה (BY5020), מגש דפי באנר מרובה מעקפים, Plockmatic LCT XL, LCT דפים ארוכים (LSM XL), Plockmatic LCT דפים ארוכים (VX370-790), MBDT (VX370-790), מכוונת כריכה (GB5010), מגש משבץ לאחר עיבוד (Cover Interposer) (CI5040), משבץ לאחר עיבוד עם קיבולת גבוהה (HCI 3500), Plockmatic (FD5030), GBC StreamPunch Plus, כריכת ספירלה GBC E, מחסנית קיבולת גבוהה (SK5040), יחידת קיפולים/חיתוך Plockmatic (CT XL), יחידת גימור עם מהדק (SR5110), גימור חוברת (SR5120), הארכה ביציאה של מגש דפי באנר, יחידת טרימר (חיתוך) (TR5050), ערכת ייצור חוברות Plockmatic (PBM350e/500e), ערכת ייצור חוברות דפים ארוכים Plockmatic (PBM5035/5035S), טרימר חלק אחורי מלבני Plockmatic (FM5000), יחידת מחסנית דפים ארוכים (MPS XL) Plockmatic.

פתרונות זרימת עבודה

Ricoh TotalFlow Producer, Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, PaperStream Capture, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Profiler Suite, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

העבודות והמספרים בעלון מידע זה מתייחסים למקרים עסקיים ספציפיים. נסיבות ספציפיות יכולות להביא לתוצאות שונות. כל שמות החברות, המותגים, המוצרים והשירותים הם הרכוש של בעליהם, בהתאמה, והסימנים המסחריים הרשומים שייכים לבעליהם, בהתאמה. כל הזכויות שמורות (C) 2023 לחברת RICOH Europe PLC. אין לשנות ו/או להתאים, להעתיק באופן חלקי או מלא ו/או לשלב את עלון המידע זה, התוכן שלו ו/או העיצוב שלו בעבודות אחרות כלשהן, ללא אישור בכתב מראש מאת חברת Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com